

Vliesfächerschleifer

Einsatzgebiete:

Vor- und Nachbearbeitung von Edelstahl- und Aluminiumoberflächen. Satinieren und Feinbearbeitung von Stahlblechen, NE-Metallen, Holz- und Kunststoffteilen.

Produkteigenschaften:

Schleifvlies besteht aus nichtgewebten Nylonfasern, in denen das Schleifkorn gleichmäßig verteilt ist. Das elastische Vliesgewebe passt sich jeder Oberfläche an und ermöglicht gleichbleibende Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer. Mit Schleifleinen kombinierte Vliesfächerschleifer ermöglichen einen höheren Materialabtrag und ein gröberes Schliffbild mit größerer Rauhtiefe.

Hinweis:


Durch Drehzahlveränderungen bis zur zulässigen Drehzahl und Variieren des Anpreßdrucks läßt sich das Schliffbild spürbar verändern. Zulässige Drehzahl beachten!

Bestellbeispiel:

Vliesfächerschleifer, TYP 111, Abmessung 80x50x6mm, Korn A180 (fein)
 Artikel-Nr.-Code 111 080 050 006 + Körnung 180 = Artikelnummer: 111080050006180




TYP 111 Vliesfächerschleifer mit 6mm Schaft Aluminiumoxyd





Abmessung D x B x S	Körnungen A 80 (grob), A 100 (mittel), A 180 (fein), A 280 (sehr fein) Artikel-Nr.-Code ... Körnung	v max 1/min		Listenpreis €/Stück
30 x 20 x 6	111 030 020 006 ... 100 180 280	20.000	10	3,06
30 x 30 x 6	111 030 030 006 ... 100 180 280	20.000	10	3,16
40 x 20 x 6	111 040 020 006 ... 100 180 280	15.000	10	3,16
40 x 30 x 6	111 040 030 006 ... 100 180 280	15.000	10	3,58
40 x 40 x 6	111 040 040 006 ... 100 180 280	15.000	10	4,01
50 x 20 x 6	111 050 020 006 ... 100 180 280	12.000	10	3,44
50 x 30 x 6	111 050 030 006 ... 100 180 280	12.000	10	3,90
50 x 40 x 6	111 050 040 006 ... 100 180 280	12.000	10	4,64
50 x 50 x 6	111 050 050 006 ... 100 180 280	12.000	10	5,06
60 x 20 x 6	111 060 020 006 ... 080 100 180 280	10.000	10	3,90
60 x 30 x 6	111 060 030 006 ... 080 100 180 280	10.000	10	4,22
60 x 40 x 6	111 060 040 006 ... 080 100 180 280	10.000	10	4,86
60 x 50 x 6	111 060 050 006 ... 080 100 180 280	10.000	10	5,39
75 x 50 x 6	111 075 050 006 ... 080 100 180 280	8.000	10	6,53
80 x 20 x 6	111 080 020 006 ... 080 100 180 280	7.500	10	4,86
80 x 30 x 6	111 080 030 006 ... 080 100 180 280	7.500	10	5,49
80 x 40 x 6	111 080 040 006 ... 080 100 180 280	7.500	10	6,02
80 x 50 x 6	111 080 050 006 ... 080 100 180 280	7.500	10	6,66
100 x 50 x 6	111 100 050 006 ... 080 100 180 280	6.000	5	9,21

**TYP 121 Vliesfächerschleifer mit 6mm Schaft
Siliziumkarbid**




Abmessung D x B x S	Körnungen S 100 (mittel), S180 (fein), S 280 (sehr fein) Artikel-Nr.-Code ... Körnung	v max 1/min		Listenpreis €/Stück
50 x 30 x 6	121 050 030 006 ... 100 180 280	12.000	10	4,50
60 x 30 x 6	121 060 030 006 ... 100 180 280	10.000	10	4,86
60 x 50 x 6	121 060 050 006 ... 100 180 280	10.000	10	6,23
80 x 50 x 6	121 080 050 006 ... 100 180 280	7.500	10	7,67


**TYP 131 Vliesfächerschleifer mit 6mm Schaft
Aluminiumoxyd, kombiniert mit Schleifleinen**



Abmessung D x B x S	Körnungen A80 / P60, A100 / P80, A180 / P150, A280 / P240 Artikel-Nr.-Code ... Körnung	v max 1/min		Listenpreis €/Stück
30 x 20 x 6	131 030 020 006 ... 100 080 180 150 280 240	20.000	10	3,38
30 x 30 x 6	131 030 030 006 ... 100 080 180 150 280 240	20.000	10	3,69
40 x 20 x 6	131 040 020 006 ... 100 080 180 150 280 240	15.000	10	3,69
40 x 30 x 6	131 040 030 006 ... 100 080 180 150 280 240	15.000	10	4,12
40 x 40 x 6	131 040 040 006 ... 100 080 180 150 280 240	15.000	10	4,96
50 x 20 x 6	131 050 020 006 ... 100 080 180 150 280 240	12.000	10	4,01
50 x 30 x 6	131 050 030 006 ... 100 080 180 150 280 240	12.000	10	4,43
50 x 40 x 6	131 050 040 006 ... 100 080 180 150 280 240	12.000	10	5,28
50 x 50 x 6	131 050 050 006 ... 100 080 180 150 280 240	12.000	10	5,70
60 x 20 x 6	131 060 020 006 ... 100 080 180 150 280 240	10.000	10	4,43
60 x 30 x 6	131 060 030 006 ... 100 080 180 150 280 240	10.000	10	4,86
60 x 40 x 6	131 060 040 006 ... 100 080 180 150 280 240	10.000	10	5,60
60 x 50 x 6	131 060 050 006 ... 100 080 180 150 280 240	10.000	10	6,34
75 x 50 x 6	131 075 050 006 ... 100 080 180 150 280 240	8.000	10	7,50
80 x 20 x 6	131 080 020 006 ... 100 080 180 150 280 240	7.500	10	5,49
80 x 30 x 6	131 080 030 006 ... 080 060 100 080 180 150 280 240	7.500	10	6,23
80 x 40 x 6	131 080 040 006 ... 080 060 100 080 180 150 280 240	7.500	10	6,97
80 x 50 x 6	131 080 050 006 ... 080 060 100 080 180 150 280 240	7.500	10	7,60
100 x 50 x 6	131 100 050 006 ... 080 060 100 080 180 150 280 240	6.000	5	11,27


TYP 141 Vliesfächerschleifer mit 6mm Schaft
Siliziumkarbid, kombiniert mit Schleifleinen



Abmessung D x B x S	Körnungen S100 / S80, S180 / S150, S280 / S240 Artikel-Nr.-Code ... Körnung	v max 1/min		Listenpreis €/Stück
40 x 30 x 6	141 040 030 006 ... 100 080 180 150 280 240	15.000	10	4,75
50 x 30 x 6	141 050 030 006 ... 100 080 180 150 280 240	12.000	10	5,13
60 x 30 x 6	141 060 030 006 ... 100 080 180 150 280 240	10.000	10	5,60
60 x 50 x 6	141 060 050 006 ... 100 080 180 150 280 240	10.000	10	7,29
80 x 50 x 6	141 080 050 006 ... 100 080 180 150 280 240	7.500	10	8,77


Sonderausführungen


TYP 112 Vliesfächerschleifer mit 6mm Schaft
Hochleistungsvlies speziell für VA-Bearbeitung und Aluminium



Abmessung D x B x S	Körnung HV A100 Artikel-Nr.-Code ... Körnung	v max 1/min		Listenpreis €/Stück
80 x 50 x 6	112 080 050 006 ... 100	7.500	10	12,14
100 x 50 x 6	112 100 050 006 ... 100	6.000	5	13,89

TYP 167 Vliesfächerschleifer mit 6mm Schaft
gewebeverstärktes Vlies, kombiniert mit Schleifleinen



Abmessung D x B x S	Körnung TF A100/P080 Artikel-Nr.-Code ... Körnung	v max 1/min		Listenpreis €/Stück
80 x 50 x 6	167 080 050 006 ... 100 080	7.500	10	15,28