

Vliesfächerscheiben

Einsatzgebiete:

Vor- und Nachbearbeitung von Edelstahl- und Aluminiumoberflächen. Satinieren und Feinbearbeitung von Stahlblechen, NE-Metallen, Holz- und Kunststoffteilen. Vliesfächerscheiben kombiniert mit Schleifleinen ermöglichen einen höheren Materialabtrag und ein gröberes Schliffbild mit größerer Rauhtiefe.

Produkteigenschaften:

Schleifvlies besteht aus nichtgewebten Nylon-Fasern, in denen das Schleifkorn gleichmäßig verteilt ist. Das elastische Material paßt sich jeder Oberfläche an und ermöglicht gleichbleibende Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer. Vliesfächerscheiben sind feuchtigkeitsresistent und setzen sich nicht zu. Die beidseitigen Aussparungen an den Scheiben Ø 150-200mm ermöglichen das exakte Arbeiten in Eckbereichen durch versenkte Spannflansche.

Hinweis:

Durch Drehzahlveränderungen bis zur zulässigen Drehzahl und Variieren des Anpreßdrucks läßt sich das Schliffbild spürbar verändern.


Zulässige Drehzahl beachten!

Bestellbeispiel:

Vliesfächerscheibe, TYP 211, Abmessung 150x50x32mm, Korn A180 Härte H5
 Artikel-Nr.-Code 211 150 050 032 + Körnung 180, H5 = Artikelnummer: 211150050032180005




TYP 211	Vliesfächerscheiben Ø 150-200mm	Mindestabnahme: 3 Stück je Sorte
	Vlies, Aluminiumoxyd	



Abmessung D x B x D ₁	Körnungen: A 80 (grob), A 100 (mittel), A 180 (fein), A 280 (sehr fein)				Härtegrade: H5 (mittel), H7 (hart)				
	Artikel-Nr.-Code ...	Körnung	Härte	Listenpreis €/Stück	...	Körnung	Härte	Listenpreis €/Stück	v max 1/min
150 x 30 x 32 Aussparung 2x Ø 51x7	211 150 030 032 ...	080	005	16,82					3.800
		100	005	16,82					3.800
		180	005	17,79					3.800
		280	005	18,87					3.800
150 x 50 x 32 Aussparung 2x Ø 51x15	211 150 050 032 ...	080	005	19,42	...	080	007	21,37	3.800
		100	005	19,42		100	007	21,37	3.800
		180	005	21,04		180	007	23,14	3.800
		280	005	22,12		280	007	24,33	3.800
200 x 30 x 51 Aussparung 2x Ø 76x7	211 200 030 051 ...	080	005	21,04					2.850
		100	005	21,04					2.850
		180	005	21,80					2.850
		280	005	22,94					2.850
200 x 50 x 51 Aussparung 2x Ø 76x15	211 200 050 051 ...	080	005	25,36	...	080	007	27,91	2.850
		100	005	25,36		100	007	27,91	2.850
		180	005	26,44		180	007	29,08	2.850
		280	005	28,02		280	007	30,83	2.850


Sonderanfertigungen auf Anfrage.

TYP 215 Vliesfächerscheiben Ø 150-200mm
 Vlies, Siliziumkarbid **Mindestabnahme: 5 Stück je Sorte**



Abmessung D x B x D ₁	Körnungen: S 80 (grob), S 100 (mittel), S 180 (fein), S 280 (sehr fein)				Härtegrade: H5 (mittel), H7 (hart)				v max 1/min
	Artikel-Nr.-Code ...	Körnung	Härte	Listenpreis €/Stück	...	Körnung	Härte	Listenpreis €/Stück	
150 x 30 x 32 Ausparung 2x Ø 51x7	215 150 030 032 ...	080	005	19,35					3.800
		100	005	19,35					3.800
		180	005	20,47					3.800
		280	005	21,74					3.800
150 x 50 x 32 Ausparung 2x Ø 51x15	215 150 050 032 ...	080	005	22,37	...	080	007	24,63	3.800
		100	005	22,37		100	007	24,63	3.800
		180	005	24,17		180	007	26,60	3.800
		280	005	25,44		280	007	27,98	3.800
200 x 30 x 51 Ausparung 2x Ø 76x7	215 200 030 051 ...	080	005	24,21					2.850
		100	005	24,21					2.850
		180	005	25,06					2.850
		280	005	26,39					2.850
200 x 50 x 51 Ausparung 2x Ø 76x15	215 200 050 051 ...	080	005	29,18	...	080	007	32,10	2.850
		100	005	29,18		100	007	32,10	2.850
		180	005	30,42		180	007	33,48	2.850
		280	005	32,21		280	007	35,43	2.850



TYP 241 Vliesfächerscheiben Ø 150-200mm
 Vlies kombiniert mit Schleifleinen, Aluminiumoxyd **Mindestabnahme: 3 Stück je Sorte**



Abmessung D x B x D ₁	Körnungen: A80/P60, A100/P80, A180/P150, A280/P240				Listenpreis €/Stück	v max 1/min
	Artikel-Nr.-Code ...	Körnung: Vlies/Leinen				
150 x 30 x 32 Ausparung 2x Ø 51x7	241 150 030 032 ...	080 060		19,36	3.800	
		100 080		19,36	3.800	
		180 150		20,50	3.800	
		280 240		21,74	3.800	
150 x 50 x 32 Ausparung 2x Ø 51x15	241 150 050 032 ...	080 060		22,34	3.800	
		100 080		22,34	3.800	
		180 150		24,23	3.800	
		280 240		25,36	3.800	
200 x 30 x 51 Ausparung 2x Ø 76x7	241 200 030 051 ...	080 060		24,23	2.850	
		100 080		24,23	2.850	
		180 150		25,09	2.850	
		280 240		26,39	2.850	
200 x 50 x 51 Ausparung 2x Ø 76x15	241 200 050 051 ...	080 060		29,15	2.850	
		100 080		29,15	2.850	
		180 150		30,46	2.850	
		280 240		32,23	2.850	

TYP 220**Stahl-Spannflansche**

für Vliesfächerscheiben TYP 211, 215, 241 Ø150-200mm



D x D ₁	für Vliesplatte-Ø	Artikel-Nr.-Code	Bohrungsaufweitung auf...	Listenpreis €/Paar
51 x 10	150mm	202 051 000	...010 ...012 ...014 ...015 ...016 ...020 ...025	7,10
76 x 10	200mm	202 076 000	...014 ...015 ...016 ...020 ...025 ...030 ...032	7,82